

millboard®

Live.Life.Outside.



Envello Фасадна дошка



◀ **Envello**
Shadow Line
Golden Oak

Створені, щоб бути ідеально недосконалими
Фасадні дошки Envello фарбуються вручну, щоб підкреслити їх реалістичний вигляд.



◀ **Envello**
Board & Batten
Antique Oak

■ **На обкладинці:**

Envello
Board & Batten
Golden Oak

Enhanced Grain
Golden Oak - Decking

Щоб отримати додаткову інформацію щодо вогнестійкості Millboard, зв'яжіться з нами за номером 024 7643 9943 або millboard.co.uk/envello

Envello Фасадна дошка

Фасадна дошка Envello виготовлена вручну з ретельно відібраної натуральної деревини та пофарбована нашими майстрами вручну. Фасадна дошка Envello має бездоганно органічний вигляд, який потребує лише періодичного очищення для збереження своєї краси.

Від гладкої поверхні Shadow Line до приємного різноманіття деревних волокон в стилі Board and Batten - для кожного типу об'єкта існує свій варіант фасадної дошки Envello. Роки розробки та вдосконалення матеріалу, означають що цей продукт ідеально підходить для того, щоб витримувати випробування часом і вимагає мінімального обслуговування.

Фасадні дошки з'єднуються одна з одною за допомогою спеціально розробленого шпунта і паза для додаткової жорсткості і збільшення швидкості монтажу. Шпунт і паз профільовані зі зниженим кутом, що дозволяє дошкам згинатися при вертикальному використанні, а також обмежує проходження повітря і води через систему. На шпунті профілю є виїмка, з якої поєднуються кріплення, потім наступний профіль закриває кріплення, створюючи фінішне оздоблення. Характерна фаска профілів також дозволяє дощу природним чином очищати дошки, зменшуючи потребу в ручному очищенні або обробці.

Нашою останньою інновацією в цьому асортименті є Shadow Line+, майже ідентичний за зовнішнім виглядом популярному Shadow Line, але з покращеними властивостями та має вогнестійкість Єврокласу D (BS EN 13501-1).

Обидва профілі дощок можуть встановлюватися горизонтально або вертикально, в залежності від характеру конструкції.



Ручне лиття та фарбування

Майстерно відлиті вручну та автентично пофарбовані, вони найбільш ретельно відтворюють деревину.



Стійкість до ударів і атмосферних впливів

Міцне покриття та еластомерна поверхня забезпечує підвищену стійкість до граду та природних погодних умов.



Вологостійкість

Завдяки непористому складу Envello не потребує герметизації, на відміну від інших доступних продуктів.



Легко монтувати

Не потрібно спеціальних інструментів, Envello можна різати і монтувати так само, як і традиційну деревину.



Стійкість до ультрафіолету

УФ-стабілізація поверхні для кращої продуктивності та стійкості до вицвітання з часом.



Не містить деревини

Envello - суцільний, а не порожнистий, що робить його міцним. Це означає, що він не буде гнити або деформуватися, як деревина.



Підвищені теплові характеристики

Унікальний склад допомагає підвищити теплові характеристики будівель як взимку, так і влітку.



Вогнестійка система (лише Shadow Line+)

Сертифіковано на відповідність рейтингу Єврокласу D (BS EN 13501-1) акредитованою лабораторією UKAS, якщо встановлено відповідно до нашого посібника з монтажу.



Поглянь. Доторкнись. Відчуй. Замок безкоштовні зразки Envello зараз і відчуйте справжню красу Millboard на власні очі, відвідайте millboard.co.uk

Ідеально недосконалий

Кожен відрізок фасадної дошки Millboard Envello є результатом тривалого процесу майстерності та уваги до візуальних деталей. Подібно до спеціально відібраної дубової деревини, яка використовується для створення унікальних форм, дрібні деталі та природні недоліки оригінальної деревини були відтворені щоб забезпечити високу міцність.

Від початкового укладання еластомерної поверхні до заливки мінеральної смоли, армованої волокнами, ми зосереджуємося на досягненні якості обробки, що відображає справжні випадкові та природні характеристики вихідної деревини. Наша пристрасть полягає в точному відтворенні оригіналу, додаючи при цьому переваги нашої унікальної технології виробництва дошки, саме тому багато процесів ми виконуємо вручну. Наприклад, кожен виріб фарбується вручну, щоб створити автентичну дерев'яну поверхню, якою славляться наші дошки.

Стійкий

Унікальний поверхневий шар більш стійкий до подряпин і розроблений, щоб краще протистояти складним умовам зовнішнього середовища.

Витривалий

Двотональний поверхневий шар фарбується вручну з використанням пігментів, призначених для підвищення стійкості до сонячних променів і вицвітання.

Прекрасний

Кожна частина вручну формується спеціально відібраними майстрами для отримання неперевершеного вигляду органічної текстури деревини в композитному матеріалі.

Вогнестійкий

Дошка **Shadow Line+** має клас вогнестійкості до Єврокласу D (BS EN 13501-1) для додаткової гарантії та якості. Вогнестійкість **не поширюється** на Shadow Line та Board & Batten.

Не містить деревини

Фасадна дошка Millboard не містить деревини та не є пористою, що порівняно з деревиною, означає відсутність виділення дубильних речовин на інші поверхні.

Міцний

Структурне ядро - суміш природних мінералів, з'єднаних у полімерній смолі з відновлюваними біополімерами та армуванням волокном для додаткової міцності та довговічності.

Легкий

Наша унікальна закрита "комірчаста" внутрішня структура зменшує вагу, зберігаючи при цьому міцність і підвищуючи теплові характеристики.

Довговічний

Millboard Envello не розщеплюється, не гние і не приваблює комах, як це відбувається з деревиною.



► Envello
Shadow Line
Antique Oak



Поглянь. Доторкнись. Відчуй. Замов безкоштовні зразки
Envello зараз і відчуйте справжню красу Millboard на власні очі,
відвідайте millboard.co.uk

Envello Shadow Line

Рифлений профіль, створений між дошками, візуально підкреслює індивідуальний малюнок текстури

Дошка Shadow Line була розроблена для ідеального відтворення гладкої деревини з плоскою текстурою, що надає чистого автентичного вигляду. Збільшена ширина дошки Shadow Line порівняно зі стандартними дерев'яними дошками означає більшу деталізацію текстури. Це покращує візуальний ефект без ризику скручування або викривлення дошки з часом. Дошки Shadow Line профільовані під косим кутом, що запобігає накопиченню води між двома профілями, а також сприяє стіканню дощової води з лицьової сторони фасаду. Відступ, створений між дошками, надає візуальну чіткість окремим візерункам текстури.

new

Envello Shadow Line⁺

Удосконалена версія стандартної колекції Shadow Line, для забезпечення вогнестійкої системи обшивки фасаду

Дошка Shadow Line⁺ була розроблена, щоб виглядати майже ідентично нашим стандартним дошкам Shadow Line, представленим у цій брошурі, але з покращеними властивостями та класифікацією пожежної безпеки. Протестована на відповідність суворим вимогам стандарту BS EN 13501-1, система Shadow Line⁺ отримала класифікацію Єврокласу D.

Клас вогнестійкості також охоплює комплектуючі, що входять до складу всієї системи, включаючи дошки Reveal, кутові профілі та кріплення. Рецепт Shadow Line⁺ продовжує унікальну загальну формулу Millboard, що складається з суміші смол і мінералів, однак тепер вона спеціально розроблена для досягнення класу вогнестійкості.



Поглянь. Доторкнись. Відчуй. Замов безкоштовні зразки Envello зараз і відчуйте справжню красу Millboard на власні очі, відвідайте millboard.co.uk



Подібно до натуральної деревини, немає двох однакових за кольором дощок Millboard Envello, а ледь помітні відмінності створюють максимально природний вигляд. Це дає змогу надати вашій фасадній системі всі переваги деревини, але без недоліків, пов'язаних із доглядом за нею.



Варіанти кольорів - Shadow Line / Shadow Line⁺

	Shadow Line	Shadow Line ⁺	
Golden Oak ▶ Shadow Line MCG360G			Golden Oak Shadow Line ⁺ MCL360G
Antique Oak ▶ Shadow Line MCG360A			Antique Oak Shadow Line ⁺ MCL360A
Smoked Oak ▶ Shadow Line MCG360D			Smoked Oak Shadow Line ⁺ MCL360D
Burnt Cedar ▶ Shadow Line MCG360R			Burnt Cedar Shadow Line ⁺ MCL360R

Доступно тільки в Shadow Line⁺



Limed Oak
Shadow Line⁺
MCL360L

Shadow Line⁺ тепер також доступний у нашому найсвітлішому кольорі Limed Oak.

Дуже затребуване доповнення до асортименту, Limed Oak має блідий, вимитий вигляд, що є ідеальним доповненням до відкритих просторів у сонячних регіонах.

Limed Oak забезпечує чисту та мрійливу естетику. Його прохолодна і витончена присутність дозволяє вам створити вишукане оздоблення, яким би не було завдання.



Поглянь. Доторкнись. Відчуй. Замов безкоштовні зразки Envello зараз і відчуйте справжню красу Millboard на власні очі, відвідайте millboard.co.uk




Envello Shadow Line and Shadow Line⁺

Поперечні розрізи



Фасадна дошка



- 1 Зовнішній кутовий профіль
- 2 Внутрішній кутовий профіль
- 3 Дошка Fascia (Shadow Line)
- 4 Дошка Reveal (Shadow Line+)

Розміри дошки

Довжина:	3600 мм
Ширина:	200 мм
Товщина:	18 мм
Монтажна ширина:	181 мм (19 мм перекриття)
Дошки на м ² :	1.53 дошки*

*При встановленні



Поглянь. Доторкнись. Відчуй. Замок безкоштовні зразки Envello зараз і відчуйте справжню красу Millboard на власні очі, відвідайте millboard.co.uk



▲ **Envello**
Shadow Line
Antique Oak



▲ **Envello**
Shadow Line
Smoked Oak

Кутові профілі та дошки Fascia/Reveal додають виразності кутам будівель, віконним і дверним отворам, софітам і багатьом іншим елементам. Ці елементи оздоблення спеціально підібрані до наших профілів Envello, щоб вони виглядали акуратніше, а їх монтаж був швидшим і простішим.




5 мм
★

◀ **Envello**
Shadow Line+
Smoked Oak і кольорові гвинти з головкою


Live. Life. Outside.

► Envello
Shadow Line
Burnt Cedar

Приголомшливі текстури фасадної дошки Envello чарівним чином підсилюють колір кожної дошки, роблячи її світлішою або темнішою, залежно від кута, під яким ви дивитеся на неї.



► **Envello**
Shadow Line
Golden Oak



► **Envello**
Shadow Line
Burnt Cedar



◀ **Envello**
Board & Batten
Burnt Cedar
and
Shadow Line
Smoked Oak

Envello Board & Batten

Справді унікальний баланс як для сучасного, так і для традиційного дизайну

Наша колекція фасадної дошки Board & Batten була виготовлена з окремих шматків деревини різними майстрами, створюючи справді унікальний баланс як для сучасного, так і для традиційного дизайну. Завдяки шпунтованому профілю, який вимагає лише кріплення через шпунт, час монтажу значно скорочується порівняно з традиційним методом обшивки дерев'яною рейкою.

Фасадні дошки Board & Batten розроблені з різними кутами нахилу для створення тіні між візерунками волокон, а також для полегшення водовідведення при використанні в горизонтальному положенні.

▼ **Antique Oak**
MCB360A

▼ **Golden Oak**
MCB360G

▼ **Burnt Cedar**
MCB360R

▼ **Smoked Oak**
MCB360D



◀ **Millboard Decking**
Enhanced Grain
Smoked Oak



Поглянь. Доторкнись. Відчуй. Замов безкоштовні зразки Envello зараз і відчуйте справжню красу Millboard на власні очі, відвідайте millboard.co.uk

Envello Board & Batten

Поперечні розрізи



Фасадна дошка



Квадратний
кутовий профіль



Дошка Fascia

Розмір дошки

Довжина: 3600 мм

Ширина: 200 мм

Товщина: 26 мм

Монтажна ширина: 181 мм (19 мм перекриття)

Дошки на м²: 1,53 дошки*

*При встановленні



► Envello
Board & Batten
Burnt Cedar

► Millboard Decking
Enhanced Grain
Antique Oak

▼ **Envello**
Board & Batten
Smoked Oak



Додайте завершальний штрих до вашого проекту облицювання фасадною дошкою Envello. Наші спеціально розроблені планки, що імітують деревину, забезпечують безшовне продовження будь-якого кута, поєднуючи весь ваш проект воедино.



Поглянь. Доторкнись. Відчуй. Замов безкоштовні зразки Envello зараз і відчуйте справжню красу Millboard на власні очі, відвідайте millboard.co.uk



► **Envello**
Board & Batten
Golden Oak

Live. Life. Outside.



Millboard Showroom ▶
London Design Hub
Goswell Road, EC1V 7EN

Millboard Демонстраційні зали

Завітайте до одного з наших демонстраційних залів, щоб відчутти справжню красу терасної та фасадної дошки Millboard і побачити безмежні можливості дизайну, які ви можете реалізувати з продукцією Millboard.

Кожен виставковий зал включає в себе вражаючі демонстрації багатьох творчих способів використання Millboard - як інноваційних стилів укладання, так і альтернативних варіантів застосування.

Millboard Showroom ▶
Midlands Design Hub
Bodmin Road, CV2 5DB





Щоб дізнатися про найближчий виставковий зал та час відкриття відвідайте millboard.co.uk/showrooms



Щоб знайти схваленого монтажника або продавця відвідайте millboard.co.uk/locator

Щоб отримати додаткову інформацію щодо вогнестійкості Millboard, зв'яжіться з нами за номером 024 7643 9943 або millboard.co.uk/envello

Live. Life. Outside.



The Millboard Company
Ltd UK Head Office
Castle Court
Bodmin Road
Coventry CV2 5DB

T: +44 (0)24 7643 9943

E: enquiries@millboard.co.uk

millboard.co.uk

Company registered No. 06061318

VAT No. 980 616602

Brochure edition: 2023 v1.3



Офіційний дистриб'ютор
Millboard Company Ltd
ТОВ "АВАТАРБУД"
Україна, м. Київ
пр-кт. Визволителів, 3-А

Тел: + 38 050 546 84 56

info@avatarbud.com.ua

www.avatarbud.com.ua